Tour de cou 10mm avec mousqueton et attache de sécurité (longueur ~45cm)

Face avant

Face arrière (avec logotypes non ajustés)

Tour de cou avec fond perdu (960x14) (le fond perdu sera coupée dans le processus de production)

Lanyard (960x10)

Zone de sécurité pour les logos (390x6)

Tour de cou 10mm avec mousqueton, boucle en plastique et attache de sécurité (longueur env. 6cm + 42cm)

Face avant

Face arrière (avec logotypes non ajustés)

Tour de cou avec fond perdu (1055x14)(le fond perdu sera coupée dans le processus de production)

Lanyard (1055x10)

Zone de sécurité pour les logos (380x6 + 44x6)

Tour de cou 15 mm avec mousqueton et attache de sécurité (longueur ~45cm)

Face avant

Face arrière (avec logotypes non ajustés)

Tour de cou avec fond perdu (960x19) (le fond perdu sera coupée dans le processus de production)

Lanyard (960x15)

Zone de sécurité pour les logos (390x11)

Tour de cou 15mm avec mousqueton, boucle en plastique et attache de sécurité (longueur env. 6cm + 42cm)

Face avant

Face arrière (avec logotypes non ajustés)

Tour de cou avec fond perdu (1055x19) (le fond perdu sera coupée dans le processus de production)

Lanyard (1055x15)

Zone de sécurité pour les logos (380x11 + 44x11)

Tour de cou 20 mm avec mousqueton et attache de sécurité (longueur ~45cm)

Face avant

Face arrière (avec logotypes non ajustés)

Tour de cou avec fond perdu (960x24)(le fond perdu sera coupée dans le processus de production)

Lanyard (960x20)

Zone de sécurité pour les logos (390x16)

Tour de cou 20mm avec mousqueton, boucle en plastique et attache de sécurité (longueur env. 6cm + 42cm)

Face avant

Face arrière (avec logotypes non ajustés)

Tour de cou avec fond perdu (1055x24)(le fond perdu sera coupée dans le processus de production)

Lanyard (1055x20)

Zone de sécurité pour les logos (380x16 + 44x16)

Tour de cou 25 mm avec mousqueton et attache de sécurité (longueur ~45cm)

Face avant

Face arrière (avec logotypes non ajustés)

Tour de cou avec fond perdu (960x29)(le fond perdu sera coupée dans le processus de production)

Lanyard (960x25)

Zone de sécurité pour les logos (390x21)

Tour de cou 25mm avec mousqueton, boucle en plastique et attache de sécurité (longueur env. 6cm + 42cm)

Face avant

Face arrière (avec logotypes non ajustés)

Tour de cou avec fond perdu (1055x29)(le fond perdu sera coupée dans le processus de production)

Lanyard (1055x25)

Zone de sécurité pour les logos (380x21 + 44x21)