



Tour de cou 10mm avec crochet métal et attache de sécurité (longueur ~45cm)

Face avant



Face arrière (avec logotypes non ajustés)



-  Tour de cou avec fond perdu (960x14)(le fond perdu sera coupé dans le processus de production)
-  Lanyard (960x10)
-  Zones de sécurité pour les logotypes (390x6)




Tour de cou 10mm avec crochet métal (longueur ~45cm)

Face avant



Face arrière (avec logotypes non ajustés)



-  Tour de cou avec fond perdu (930x14)(le fond perdu sera coupé dans le processus de production)
-  Lanyard (930x10)
-  Zones de sécurité pour les logotypes (840x6)

Tour de cou 15mm avec crochet métal et attache de sécurité (longueur ~45cm)

Face avant



Face arrière (avec logotypes non ajustés)



-  Tour de cou avec fond perdu (960x19)(le fond perdu sera coupé dans le processus de production)
-  Lanyard (960x15)
-  Zones de sécurité pour les logotypes (390x11)

Tour de cou 15mm avec crochet métal (longueur ~45cm)

Face avant



Face arrière (avec logotypes non ajustés)



-  Tour de cou avec fond perdu (930x19)(le fond perdu sera coupé dans le processus de production)
-  Lanyard (930x15)
-  Zones de sécurité pour les logotypes (840x11)

Tour de cou 20mm avec crochet métal et attache de sécurité (longueur ~45cm)

Face avant



Face arrière (avec logotypes non ajustés)



-  Tour de cou avec fond perdu (960x24)(le fond perdu sera coupé dans le processus de production)
-  Lanyard (960x20)
-  Zones de sécurité pour les logotypes (390x16)




Tour de cou 20mm avec crochet métal (longueur ~45cm)

Face avant



Face arrière (avec logotypes non ajustés)



-  Tour de cou avec fond perdu (930x24)(le fond perdu sera coupé dans le processus de production)
-  Lanyard (930x20)
-  Zones de sécurité pour les logotypes (840x16)

Tour de cou 25mm avec crochet métal et attache de sécurité (longueur ~45cm)

Face avant



Face arrière (avec logotypes non ajustés)



-  Tour de cou avec fond perdu (960x29)(le fond perdu sera coupé dans le processus de production)
-  Lanyard (960x25)
-  Zones de sécurité pour les logotypes (390x21)

Tour de cou 25mm avec crochet métal (longueur ~45cm)

Face avant



Face arrière (avec logotypes non ajustés)



-  Tour de cou avec fond perdu (930x29)(le fond perdu sera coupé dans le processus de production)
-  Lanyard (930x25)
-  Zones de sécurité pour les logotypes (840x21)